

IEP

ILUMINACIÓN
EFICIENTE
PROFESIONAL




Olaf



Luminaria tipo proyector de interior para colocar en techo - pared o para adosar a riel con sus accesorios. Luminaria minimalista, cuerpo en aluminio prensado y dissipador a la vista. Lentes de opticas intercambiables

DIMENSIONES



CARACTERÍSTICAS


MONTAJE	Techo / Riel
CONSUMO	30 w Led Cob CREE
CUERPO	Extrusion de aluminio
GRADO DE ESTANQUEIDAD	Remoto (solicitar caja porta equipo)
DISTRIBUCIÓN DE LUZ	Directa-simétrica lentes 15° - 30° - 60° - 100°
SISTEMA ÓPTICO	Difusor de policarbonato opal
TERMIANCIÓN	Pintura en polvo poliéster

SUMINISTRO Y EMBALAJE

Embalado en caja de cartón reciclable con etiqueta identificativa para proteger el producto durante el transporte y almacenaje.

MANTENIMIENTO

Mantener limpia la superficie del difusor para conseguir el máximo flujo lumínico. Utilizar un trapo húmedo sin ningún tipo de producto agresivo ni detergente.



IEP

ILUMINACIÓN
EFICIENTE
PROFESIONAL

Ruta Panamericana Km 37,5 Ramal Escobar
Centro Industrial Garín Mozart 160 Lote 39
B1619IEA Garín, Buenos Aires
Tel. (03327)410-410 info@iep-sa.com.ar
www.iep-sa.com.ar



INDUSTRIA ARGENTINA



ETIQUETA CMD