


# IEP

ILUMINACIÓN  
EFICIENTE  
PROFESIONAL



*Puzzle*


# PUZZLE




PUZZLE 1



PUZZLE 4C




PUZZLE 3



PUZZLE 5

Se trata de un instrumento profesional apto para un sistema de iluminación de tipo técnico y decorativo al mismo tiempo. La cantidad de configuraciones compositivas y las diversas tipologías de instalación y acabados, lo convierten en un instrumento de gran eficiencia en manos del proyectista.

Diferentes configuraciones posibles:



PUZZLE 1

PUZZLE 1C


PUZZLE 2



PUZZLE 3

PUZZLE 4

PUZZLE 4C



PUZZLE 5

PUZZLE 6

PUZZLE 7





## MATERIALES

Cuerpo	Chapa de hierro, terminacion texturado
Difusor	Policarbonato extrudado con material bayer de alta trasmittancia, perdida promedio del 5% con control UV.

## TERMINACIÓN

Acabado estándar	Color:	<input type="checkbox"/> Gris Titanio <input type="checkbox"/> Negro <input type="checkbox"/> Blanco Otros colores RAL- bajo demanda
------------------	--------	---

## PARÁMETROS ELECTRICOS\*

Temperatura de trabajo	- 40° ... +40° C	
Regulación	1N (100%)	Sin regulación
	1... 10 V*	DALI**
	Luminarias alimentadas por la red eléctrica	
Tensión de alimentación	220 V	
Frecuencia	50Hz	
Equipo electrónico	Clase I	
Factor de potencia (λ)	≥ 0,95	≤ 15%
Protección eléctrica de la luminaria	Clase I	
* Depende del modelo	** Bajo demanda	


## POTENCIAS Y MODELOS

Potencia (Consumo W)	Flujo luminoso (TCC 4000k)	Eficiencia de la luminaria (lm)	TCC
40 W	5.200	130	3000 °k 4000 °k 5700 °k


## SISTEMA DE FIJACIÓN

Fijación	Apto para cielorraso de placa - apto durlock mediante accesorio
Grado IP	IP20
Grado IK	IK08
Peso	Máx  4 kg

## DIMENSIONES



## FOTOMETRIA



## SUMINISTRO Y EMBALAJE

Embalado en caja de cartón reciclable con etiqueta identificativa para proteger el producto durante el transporte y almacenaje.

## MANTENIMIENTO

Mantener limpia la superficie del difusor para conseguir el máximo flujo lumínico. Utilizar un trapo húmedo sin ningún tipo de producto agresivo ni detergente.

# IEP

ILUMINACIÓN  
EFICIENTE  
PROFESIONAL

Ruta Panamericana Km 37,5 Ramal Escobar  
Centro Industrial Garín Mozart 160 Lote 39  
B1619IEA Garín, Buenos Aires  
Tel. (03327)410-410 info@iep-sa.com.ar  
www.iep-sa.com.ar

