

IEP

ILUMINACIÓN
EFICIENTE
PROFESIONAL



Follow





Hollow es una nueva adición, elegante y muy funcional, a la gama de luces LED de IEP. La posición empotrada del LED garantiza una elegante imagen en el techo y un mayor nivel de confort visual. Su cuerpo piramidal hace que sea mejor que otras luces orientadas hacia abajo, lo que genera menor brillo y es antideslumbrante, un valor estético añadido, debido a la ausencia de sombras sul interior. El hollow está disponible en varios colores.



DIMENSIONES

Hollow
Hueco Ø 75mm



Hueco Ø 75mm

CARACTERÍSTICAS

| | |
|----------------------------|--|
| MONTAJE | Sistema de enganche rápido al contratecho mediante muelles |
| DISTRIBUCIÓN DE LUZ | Directa - Simétrica |
| SISTEMA ÓPTICO | Reflector en módulo óptico |
| TERMINACIÓN | Pintura en polvo poléster |
| MATERIALES | Cuerpo en fundición de aluminio |
| FUENTE LUMINICA | Apto para lámpara dicroled y modulos led |
| COLOR | Blanco texturado Negro texturado Gris Titanio |

SUMINISTRO Y EMBALAJE

Embalado en caja de cartón reciclable con etiqueta identificativa para proteger el producto durante el transporte y almacenaje.

MANTENIMIENTO

Mantener limpia la superficie del difusor para conseguir el máximo flujo lumínico. Utilizar un trapo húmedo sin ningún tipo de producto agresivo ni detergente.

IEP

ILUMINACIÓN
EFICIENTE
PROFESIONAL

Ruta Panamericana Km 37,5 Ramal Escobar
Centro Industrial Garín Mozart 160 Lote 39
B1619IEA Garín, Buenos Aires
Tel. (03327)410-410 info@iep-sa.com.ar
www.iep-sa.com.ar



INDUSTRIA ARGENTINA



ETIQUETA CMD