

IEP

ILUMINACIÓN
EFICIENTE
PROFESIONAL



Adhara

ADHARA



Luminaria de diseño moderno, adecuada para aplicaciones de alumbrado en parques, bicisendas y cualquier espacio público, con alto rendimiento luminoso. Cuerpo en fundición de inyección de pmma color, y difusor en pmma transparente de alta resistencia al impacto y protegido con retardantes contra rayos UV.



Calle



Estaciona-
mientos



Bicisenda



Avenidas



Parque/ Jardín
Plaza



Rotonda

VENTAJAS

- Diseño para múltiples aplicaciones urbanas.
- Luminaria aplicable a columnas clásicas, como modernas. Aplicable a columnas existentes
- Apto para ciudad inteligente con telegestión.



Grado IP



Grado IK



RECICLABILIDAD



ECONOMÍA
CIRCULAR



TELEGESTIÓN



SEGURIDAD
ELECTRICA



PROTECTOR DE
SOBRETENSIONES



CLASE I


4 M

3 M

2 M

1 M





MATERIALES

Base	Inyección de PMMA.
Difusor	PMMA transparente.
Tapa	Fundición de aluminio.
Acabado	Pintura en polvo electrostático.

TERMINACION

Acabado estándar	Color: ■ Gris forja Otros colores RAL- bajo demanda
------------------	--

PARÁMETROS ELECTRICOS*

Temperatura de trabajo	- 40° ... +40° C
Regulación	1N (100%) Sin regulación 1... 10 V DALI Luminarias alimentadas por la red eléctrica
Tensión de alimentación	220-240Vca
Frecuencia	50/60Hz
Potencia	60w - 100w
Eficacia	132 lm/W
Equipo electrónico	Clase I
Factor de potencia (λ)	≥ 0,95 ≤ 15%
Protección eléctrica de la luminaria	Clase I - Clase II

* Depende del modelo


** Bajo demanda

SISTEMA DE FIJACIÓN

Instalación recomendada desde 2,5m hasta 6m. de altura

Fijación Post Top	Columna Ø60mm con 70mm de longitud.
Grado IP	IP65
Grado IK	IK07
Superficie al viento	≤ 0,18/0,23 m²
Peso	Máx 6,5 kg

DIMENSIONES



GARANTIA

Garantía 5 años
* solicitar ampliar la misma.

SUMINISTRO Y EMBALAJE

Embalado en caja de cartón reciclable con etiqueta identificativa para proteger el producto durante el transporte y almacenaje.

MANTENIMIENTO

Mantener limpia la superficie del difusor para conseguir el máximo flujo lumínico. Utilizar un trapo húmedo sin ningún tipo de producto agresivo ni detergente.

IEP

ILUMINACIÓN
EFICIENTE
PROFESIONAL

Ruta Panamericana Km 37,5 Ramal Escobar
Centro Industrial Garín Mozart 160 Lote 39
B1619IEA Garín, Buenos Aires
Tel. (03327)410-410 info@iep-sa.com.ar
www.iep-sa.com.ar



INDUSTRIA ARGENTINA

